

TURKISH USA – 20PG

Daha fazla bilgi için, şu adresle temasa geçiniz:

**ANF** ADVANCED  
NUTRITION  
FORMULA™

© ANF Specialties • P.O. Box 630009 • Nacogdoches, TX 75963 USA  
(936) 560-8297 • (800) 544-4790 • [www.anf.com](http://www.anf.com)

MADE IN USA

**ANF**®

ADVANCED  
NUTRITION  
FORMULA™


FRESHER  
IS  
BETTER™



# NEDEN ANF®?

- ÜÇ KAT PROTEİN KAYNAĞI.

Bütün proteinler eşit yaratılmamıştır. En zengin üç protein kaynağı tavuk, yumurta ve balıktır. Ve bugün öğrendiğimiz, bu üçünün birleşiminin temel amino asit, vitamin ve minerallere diğer proteinlerden daha iyi bir denge sağladığıdır.



Bu yüzden, çok satan markaların çoğunun olduğu gibi sadece tavukla yetinmek, ya da çoğu ticari markalarının olduğu gibi sadece mısır ya da soya ile yetinmektense ANF® evcil hayvan yemimizi, bu üç kat protein formülüne dayandırırız.

- YÜKSEK HAZIMLILIK TEMİZLİĞİ DE KOLAYLAŞTIRIR.

Tahıla dayalı ticari yemlere kıyasla, ANF'nin üç kat protein formülü, evcil hayvanlar tarafından daha kolay hazmedilir. Bu da, temizlenmesi kolay, daha az ve sert dışkı ile sonuçlanır.

- BESİN BAKIMINDAN ETKİLİ, BÖYLELİKLE EVCİL HAYVANINIZIN İHTİYACI DA AZDIR.

Çoğu ticari markaların olduğu gibi, dolgu maddesi katmadığımızdan, evcil hayvanlar besin ve enerji ihtiyacını karşılamak için daha az ANF'ye gereksinim duyar. Bu yüzden, ANF'nin bir öğünü daha ucuz markalardan daha ucuza gelir.

- VİTAMİN VE MİNERALLER İLE TAKVİYE EDİLMİŞ ÜSTÜN FORMÜL.

% 100 tam ve dengeli besin, ve katılmış etoksikuin, suni tat, renk, tatlandırıcı, yan ürün, soya ve dolgu maddelerinden yoksundur. Tüm temel amino asitlerinde

**Yetişkin**  
**12 Aydan Büyük**  
**Çok Aktif**

**Yetişkin**  
**1 - 7 Yaş**  
**Az Aktif / Kilolu**

**Yaş**  
**7 Yaştan Büyük**



**BÜTÜN BOYDAKİ KÖPEKLERE TAVSİYE EDİLİR**

## KEDİLER İÇİN YEM VERME TALİMATI



**Yavru Kedi**  
**1 - 12 Ay**



**Yetişkin**  
**12 Aydan Büyük**



**Yetişkin**  
**1 - 7 Yaş**  
**Az Enerjik /**  
**Kilolu**



**Yaşlı**  
**7 Yaştan Büyük**



# KÖPEKLER İÇİN YEM VERME TALİMATI

## Hayvanın Yavru Köpek Boy (Aşağıdaki Yaşlara Bakınız)

## Yetişkin 12 Aydan Büyük Normalde Aktif

Mini  
1-5 kg



Küçük  
3-10 kg



8 Hafta - 12 Ay

PUPPY

LAMB MEAL & RICE FORMULA

ADULT

CHICKEN MEAL & RICE FORMULA

ADULT

8 Hafta - 5 Ay

PUPPY

LAMB MEAL & RICE FORMULA

ADULT

CHICKEN MEAL & RICE FORMULA

ADULT

Orta  
10-25 kg



6 - 12 Ay

LARGE BREED  
PUPPY 28

LARGE BREED  
PUPPY 28

Büyük  
25-35 kg



8 - 12 Hafta

PUPPY

LAMB MEAL & RICE FORMULA

ADULT

CHICKEN MEAL & RICE FORMULA

ADULT

4 - 12 Ay

LARGE BREED  
PUPPY 28

LARGE BREED  
PUPPY 28

İri  
35 + kg



8 - 12 Hafta

PUPPY

LAMB MEAL & RICE FORMULA

ADULT

CHICKEN MEAL & RICE FORMULA

ADULT

4 - 18 Ay

LARGE BREED  
PUPPY 28

LARGE BREED  
PUPPY 28

dengelenmiş, Omega yağ asitlerinde olduğu kadar maya pirinci ve diğer yüksek kalitedeki besinlerde de zengindir.

- SAĞLIKLI BİR CİLT VE PARLAK BİR POST İÇİN FORMÜLE EDİLMİŞTİR.
- Omega yağ asidinin en uygun düzeyi, torin, vitaminler ve mineraller, sağlıklı bir cilt ve parlak bir postu mümkün kılar. Veterinerlerin ve yetiştiricilerin öğütlerine uyularak formüle edilmiştir.
- EVCİL HAYVANLARIN SEVDİĞİ MÜKEMMEL BİR TAZE TAT.

Torbanın içindeki havanın büyük bir kısmını tesirsiz nitrojen ile doldurmak oksijeni ortadan kaldırarak, yüklenme, ambarlama ve raflarda saklama anındaki (bu, aylar alabilir) tazeliği garantiler. Bu, etoksikuin (sakıncalı bir koruyucu madde), sunî tat ve renk katmadan mükemmel bir lezzetli ve azami besini mümkün kılar. Büyük engelli paket, nem ve böcekleri dışarda tutar. En mızımız kedi ve köpekler bile ANF®'in şahane tadına bayılır.

- EVCİL HAYVANLARIN REFAHINA ADANMIŞ YİRMİ YIL.

ANF formülleri beraberinde özel bir şeyi getirir: yüksek kalitede, bilimsel olarak formüle edilmiş evcil hayvan yeminin yapımındaki 20 yılı aşkın tecrübe ve evcil hayvanların refahına adanmış buluşların uzun bir tarihi.



# O<sub>2</sub> NEDEN GIDERİLMİŞTİR?

**O**ksijen. Yaşamın sürdürülmesinde o kadar kritik bir önemi olan bir şeyin, yaşamı kısaltması da ne kadar garip değil midir? Anlayacağınız gibi, vitaminlerin ve diğer temel besinlerin yaşam süresinden bahsetmekteyiz.

Normal evcil hayvan yemi torbalarının içinde bulunan hava, yağ ve diğer besinler ile temasa geçerek küflenmeye yol açar. Bir paketin, bitkinin işlenmesinden evcil hayvanınızın kâsesine gelene kadar aylar geçebileceğinden, bunun etkileri de özellikle dehşet vericidir.

**K**oruyucu madde. Paket içindeki oksijenin etkileriyle savaşmak için çoğu imalatçı, büyük miktarda son derece etkili, ancak sakıncalı etoksikuin gibi suni koruyucu madde kullanırlar. ANF®'de bizim inancımız, oksijenin yiyecek üzerindeki zararları etkilerine karşı doğal bir yöntem uygulamaktır.

E ve C vitamini gibi doğal koruyucu maddeleri ve oksijeni paketten yokeden özelleştirilmiş paketleme teknolojimiz küflenmeye karşı üstün bir korunma sağlar.

**S**INIRLI O<sub>2</sub>. Paketin içindeki havanın büyük bir kısmını tesirsiz nitrojen ile değiştirerek besin ve tadı bozan oksijeni azaltmış oluyoruz. Kuru yiyeceğimizin tazeliği, aroması ve besin değeri oksijenin yokluğuna bağlı olarak mükemmel derecede korunmaktadır. Sanki zaman durmuş gibi. İhtilaflı etoksikuin katmadan.

**K**öpek bakım evlerinde yapılan lezzetlik testlerinde kedi ve köpeklerin diğer kurutulmuş evcil hayvan yemlerine kıyasla ANF®'nin mükemmel taze tadını ısrarla tercih



kokladıkları yemeği beğenmezse, tatmadan bile ayrılabilirler.

• Kâğıt paket içinde gelen kurutulmuş evcil hayvan yemi, yükleme, stoklama ve raflarda saklanma süresince geçen aylar boyunca kendi aromasını kaybedebilir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için, paket içindeki havayı tesirsiz nitrojen ile değiştirerek taze tadı ve hayvanların hoşuna giden aromayı muhafaza eden, oksijeni başarıyla sınırlayan bir işlem kullanan ANF®'i (Advanced Nutrition Formula™) deneyiniz.

• Yem kâsesinin hoşla gitmeyen bir kokusu olabilir. Plastik kâseler yıkandıktan sonra dahi kalmış yiyeceğin kokusunu muhafaza edebilir. Seramik ya da paslanmaz çelik kâseler ile değiştirmeyi deneyiniz.

## ALINGAN HAYVANLAR

İnsanlarda olduğu gibi, hayvanlar da stresli, sıkıntılı ya da mutsuz olduklarında çok veya az yerler. Taşınma ya da yeni bir bebeğin doğması gibi evde olan değişikliklerde iştahları kaçabilir.

- Öğünler haricinde evcil hayvanınıza muazzam bir ilgi ve çok şefkat gösterin.
- Yemek yediği bölgede sakin olunuz. Hayvanlar yemek yerken hassastır ve dışarıdaki gürültü veya aktiviteler canlarını sıkabilir ve ilgisini dağıtabilir.
- Evcil hayvanınızın yeteri kadar idman yapmasını ihmal etmeyiniz. Kediler için bu, kutu ve kâğıt torbalardan yapılmış bir “engel alanı” olabilir.

## Diğer yem verme tavsiyeleri

- Taze su her zaman hazırda olmalıdır.
- Evcil hayvanlarda şişkinliği ya da açlığı önlemek için daha sık, fakat daha küçük porsiyonlar veriniz.
- Yeni yiyeceği eski yemden küçük miktarlar katarak alıştırmak veriniz.

# YEM VERME TAVSİYELERİ

Evcil bir hayvana sahip olmanın en büyük zorluklarından biri mızımız bir kedi veya köpeğe kurutulmuş bir yemeği yedirmektir. Bu, öncelerinden daha sık rastlanan bir sorundur, ancak evcil hayvan sahipleri bunu bilmeden aşılırlar.

Kedi ve köpeklerimizin tabiaten huysuz olduğuna inanmamızın dışında, evcil hayvanların çoğu müşkülpesent yapılmıştır, öyle doğmamışlardır. Sağlıklı bir kedi veya köpeğin sağlıklı bir iştahı vardır ve iyi kalitede kurutulmuş bir evcil hayvan yiyeceği yemesi beklenir.

Eğer veterineriniz dişeti hastalığı gibi bir hükümdede bulunmamışsa, aşağıdakiler evcil hayvanınızın neden müşkülpesent olduğuna dair bilinen nedenlerdir ve her ikinizin de hayatınızı kolaylaştırmak için yem verme talimatları şunlardır:

## DİKKAT ÇEKİCİLER

Bazı kurnaz evcil hayvanlar, öğün vaktini dikkat çekmek için kullanırlar. Mızımız evcil hayvanlara bayağı dertlenir, onlara sultan sofrası kurarak yalvarıp, yakarır ve bir yem verme savaşı veririz.

- “Zor aşk”ı uygulayın. Evcil hayvanınız için besin dengeli kurutulmuş bir yiyeceği seçin ve buna devam edin.
- Yiyeceği servis edin ve ayrılın. Kısa bir süre sonra yenmemiş yiyeceği ortadan kaldırın; bu us lü aynı yiyeceği vererek değişik öğünlerde tekrarlayınız.
- Hayvanların muazzam bir hayatta kalma kabiliyeti vardır ve uzun, yemek yemeden durmaya gelemezler.

## KOKU VE HASSASİYET

Kedi ve köpekler müthiş bir koku alma ve yiyeceği burunları ile ölçme gücüne sahiptir. Evcil hayvanınız,

etmesi hiç şaşırtıcı olmamalıdır. Memnun müşterilerimizden gelen sayısız mektup da buna şahittir. Aslına bakılırsa, oksijenin giderilmesi gorme kahve için de, aroma ve tadını korumadaki üstün yeteneği bakımından tercihi paketleme teknolojisidir ve dünyanın en önde gelen kahve paketleme teçhizatının ve filminin, bu zamanın en üstün teçhizatının geliştirilmesinde rolü de tesadüf değildir.

**D**üşünün bir kere: Size gelene kadar imalâtı, nakliyesi, ambarlaması ve dükkândaki raflarda saklanması aylar almış olan, kağıt paket içinde muhafaza edilen ve tamamen olduğu gibi konservelenmiş bir yiyeceği siz veya çocuklarınız yermisiniz?

**E**vcil hayvanınızı seviyorsanız, niye hayatı boyunca sakıncalı bir sunî koruyucu maddesi ve dolgu maddesi yiyeceklerine maruz bırakırsınız ki? Şimdiye kadar, evde evcil hayvanınızın yiyeceğini hazırlamaktan başka seçeneğiniz yoktu. ANF® bunu tamamen değiştirdi. Şimdi, hazır kedi ve köpek yiyeceğinin rahatlığına uzlaşmaksızın sahipsiniz. ANF evcil hayvanınızın kâsesindeyken yapıldığı gün kadar tazeliğini korur, sıhhatli ve besleyicidir. Şunu bilin ki, yüksek kalitede, kurutulmuş evcil hayvan yiyeceği yapmak zor değildir. Zor olan onu öyle korumaktır. Evcil hayvanınız ANF'nin taze tadına bayılacak ve siz de evcil hayvanınızın postunda, derisinde ve parlak gözlerindeki farkı göreceksiniz. Siz de evcil hayvanınıza varolan en iyi ve en taze yiyeceği vermenin ferahına kavuşacaksınız.

**G**ünün birinde, bütün çok satan evcil hayvan yiyecekleri bu şekilde paketleneyecektir. Çünkü bunu evcil hayvanlarımıza borçluyuz.



# PUPPY



- ▼ Süttten kesilmiş 12-18 aylık köpekler ve hamile ve süt veren annelerin ihtiyacı olan tavuk proteini, maya pirinci, kepekli buğday ve bütün besinlerin nefis tadan bir formülü.

## İçindekiler:

Tavuk yemeği, maya pirinci, mısır tanesi, tavuk yağı (karışık tosoferol ve askorbil palmiteyt ile korunmuş), taneli buğday, pancar püresi, kurutulmuş yumurta, balık yemeği ve lesitin.

## Vitaminler

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Kolin .....                | 1790,00 mg/kg |
| Riboflavin (B2) .....      | 15,08 mg/kg   |
| Tiamin (B1) .....          | 7,36 mg/kg    |
| Niasin (B5) .....          | 77,35 mg/kg   |
| Piridoksin (B6).....       | 13,30 mg/kg   |
| Folik Asit .....           | 1,06 mg/kg    |
| Pantotenik Asit (B3) ..... | 20,79 mg/kg   |
| Biotin (H).....            | 0,22 mg/kg    |
| Kobalt (B12) .....         | 41,34 mg/kg   |
| Vitamin A.....             | 17500 IU/kg   |
| Vitamin C.....             | 22,76 mg/kg   |
| Vitamin D.....             | 1500 IU/kg    |
| Vitamin E.....             | 105,00 mg/kg  |
| Vitamin K.....             | 0,88 mg/kg    |

## Sonuçlanmış analizler

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ham Protein ..... | min 33,00% |
| Ham Yağ .....     | min 18,00% |
| Ham Lif .....     | max 3,00%  |
| Nem .....         | max 10,00% |
| Kül .....         | max 7,50%  |

## Mineraller

|                |              |
|----------------|--------------|
| Kalsiyum ..... | 1,27%        |
| Fosfor .....   | 1,00%        |
| Magnezyum..... | 0,12%        |
| Sodyum .....   | 0,33%        |
| Potasyum.....  | 0,62%        |
| Klorid .....   | 0,85%        |
| Demir.....     | 337,19 mg/kg |
| Çinko.....     | 262,24 mg/kg |
| İyot.....      | 2,67 mg/kg   |
| Bakır.....     | 15,99 mg/kg  |
| Manganez.....  | 42,87 mg/kg  |
| Selenyum.....  | 0,49 mg/kg   |

## Yem Verme Talimatı:

Köpeğinizin yemek yeme alışkanlığının değiştirilmesi yavaşça gerçekleştirilmelidir. İlk 7 gün, ANF'i köpeğinizin yemeye alışık olduğu yiyeceklerle karıştırarak vermek en iyisidir. ANF besleyiciliği yönünden etkilidir, dolgu maddesi yoktur, böylelikle köpeğiniz besin ve enerji ihtiyacını karşılamak için daha küçük porsiyonlara ihtiyaç duyar. İdeal ağırlık için, porsiyonun boyutunu, aktivite derecesine göre ayarlayınız. Bol miktarda su ikram ediniz.

## Günlük Gram

| ★     | 1-3 kg  | 3-10 kg | 10-25 kg | 25-35 kg |
|-------|---------|---------|----------|----------|
| 6-12  | 100-180 | 180-400 | 400-700  |          |
| 12-16 | 90-170  | 170-380 | 380-700  | 700-900  |
| 16-20 | 85-150  | 150-315 | 315-580  | 580-740  |
| 20-28 | 75-125  | 125-250 | 250-460  | 460-580  |
| 28-48 | 65-100  | 100-200 | 200-380  | 380-480  |

★ = Hafta olarak yaş

## Cups Per Day

| Wt. (lb) | 6-11 wks.     | 3-4 mo.       | 5-7 mo.       | 8-12 mo.  |
|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 3-5      | 1 - 1 1/2     | 1 - 1 1/2     | 3/4 - 1 1/4   | 2/5 - 1   |
| 5-10     | 1 1/2 - 2 1/2 | 1 1/2 - 2 1/4 | 1 1/4 - 1 3/4 | 1 - 1 1/4 |
| 10-20    | 2 1/2 - 3 3/4 | 2 1/4 - 3 1/2 | 1 3/4 - 2 1/2 | 1 1/4 - 2 |
| 20-30    | 3 3/4 - 4 3/4 | 3 1/2 - 4 1/2 | 2 1/2 - 3     | 2 - 2 1/2 |
| 30-40    | 4 3/4 - 5 3/4 | 4 1/2 - 5 1/2 | 3 - 3 3/4     | 2 1/2 - 3 |
| 40-60    |               | 5 1/2 - 7     | 3 3/4 - 4 3/4 | 3 - 4     |
| 60-80    |               | 7 - 9         | 4 3/4 - 5 3/4 | 4 - 4 3/4 |

\*8-oz cup holds approximately 3.5 oz of food

# EVCIİL HAYVANLARIN FERAHINA ADANMIŞ YILLAR

ANF®'i kuran şirket 1955'te Wilfred Ross ve Loyal Wells tarafından Cedarburg, Wisconsin'de oluşturulmuştur. O zamanları şirket Ross-Wells olarak bilinirdi ve vizon ve tilki yetiştiricilerine taze dondurulmuş kümes hayvanları, sığır eti ve balık ürünleri tedarik ederdi.

Üretilen ürünlerin kalitesini artırmak için, 1966'da taze et ürünlerini kurutulmuş yiyecek türünde

işlemek için yepyeni bir imalât metodu geliştirilmiştir. Bu işlem, paketin içindeki besinin değerini korur ve ürünün raf ömrünü fazladan stabilize eder.

Benzer kalitedeki bir ürünün postu olan hayvanlarda olduğu

gibi kedi ve köpek üzerinde de başarılı olduğu aşikâr bir hale geldi. Böylelikle ANF

1970'lerin ortalarında dünyanın

ilk süper en çok satan evcil hayvan yemi olarak adını

duyurdu. Keşif geleneğinin uzantısı olarak ANF, evcil oksijeni sınırlanmış hayvan yemi paketlerinde dünyanın ilk uygulanmasını başarıyla geliştirmiştir.

# FELINE LOW ACTIVITY/ SENIOR



- ▼ Daha az enerjili, kilolu ya da (7 yaşın üzerindeki) yaşlaça kedilere dengeli bir beslenme sağlamak için tavuk, yumurta, ve balık proteini artı maya pirinci ile formüle edilmiştir.

## İçindekiler:

Tavuk yemeği, maya pirinci, taneli mısır, taneli buğday, pancar püresi, tavuk yağı (karışık tosoferol ve askorbil palmitey ile korunmuş), kurutulmuş yumurta, balık yemeği, lesitin.

## Vitaminler

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Kolin.....                | 2278,71 mg/kg |
| Riboflavin(B2).....       | 6,92 mg/kg    |
| Tiamin (B1).....          | 7,06 mg/kg    |
| Niasin (B5).....          | 82,18 mg/kg   |
| Piridoksin (B6).....      | 6,64 mg/kg    |
| Folik asit.....           | 0,93 mg/kg    |
| Pantotenik asit (B3)..... | 10,94 mg/kg   |
| Biotin (H).....           | 0,18 mg/kg    |
| Kobalt (B12).....         | 92,15 mg/kg   |
| Vitamin A.....            | 16000 IU/kg   |
| Vitamin C.....            | 11,58 mg/kg   |
| Vitamin D.....            | 800 IU/kg     |
| Vitamin E.....            | 82,80 mg/kg   |
| Vitamin K.....            | 0,74 mg/kg    |

## Sonuçlanmış analizler

|                  |        |
|------------------|--------|
| Ham Protein..... | 28,00% |
| Ham Yağ.....     | 10,00% |
| Ham Lif.....     | 3,50%  |
| Nem.....         | 10,00% |
| Kül.....         | 6,50%  |
| Magnezyum.....   | 0,10%  |
| Torin.....       | 0,10%  |

## Mineraller

|                |              |
|----------------|--------------|
| Kalsiyum.....  | 1,01%        |
| Fosfor.....    | 0,68%        |
| Magnezyum..... | 0,10%        |
| Sodyum.....    | 0,37%        |
| Potasyum.....  | 0,60%        |
| Klorid.....    | 0,44%        |
| Demir.....     | 225,15 mg/kg |
| Çinko.....     | 116,25 mg/kg |
| İyot.....      | 2,03 mg/kg   |
| Bakır.....     | 7,83 mg/kg   |
| Manganez.....  | 10,76 mg/kg  |
| Selenyum.....  | 0,44 mg/kg   |

## Yem Verme Talimatı:

Kedinizin yemek yeme alışkanlığının değiştirilmesi yaşlaça gerçekleştirilmelidir. İlk 7 gün, ANF'i kedinizin yemeye alışık olduğu yiyeceklerle karıştırarak vermek en iyisidir. ANF besleyiciliği yönünden etkilidir, dolgu maddesi yoktur, böylelikle kedinizin besin ve enerji ihtiyacını karşılamak için daha küçük porsiyonlara ihtiyaç duyar. İdeal ağırlık için, porsiyonun boyutunu, aktivite derecesine göre ayarlayınız. Bol miktarda su ikram ediniz.

|          |             |
|----------|-------------|
| Cat Wt.  | Cups%/day   |
| 3-6 lb   | 1/4 - 1/2   |
| 6-10 lb  | 1/2 - 3/4   |
| 10-20 lb | 3/4 - 1 1/4 |

\*8-oz cup holds approximately 3.5 oz of food



1-5 kg  
21-49 g

3-6 kg  
49-84 g

6-9 kg  
84-119 g

# LARGE BREED PUPPY 28



- ▼ Sütten kesilmiş 12-18 aylık köpekler ve hamile ve süt veren annelerin ihtiyacı olan tavuk proteini, maya pirinci, kepekli buğday ve bütün besinlerin nefis tadan bir formülü.

## İçindekiler:

Tavuk yemeği, maya pirinci, taneli mısır, tavuk yağı (karışık tosoferol ve askorbil palmitey ile korunmuş), taneli buğday, pancar püresi, kurutulmuş yumurta, balık yemeği, lesitin.

## Vitaminler

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Kolin.....                | 1787,50 mg/kg |
| Riboflavin (B2).....      | 14,81 mg/kg   |
| Tiamin (B1).....          | 7,48 mg/kg    |
| Niasin (B5).....          | 75,90 mg/kg   |
| Piridoksin (B6).....      | 13,40 mg/kg   |
| Folik asit.....           | 1,06 mg/kg    |
| Pantotenik asit (B3)..... | 20,70 mg/kg   |
| Biotin (H).....           | 0,22 mg/kg    |
| Kobalt (B12).....         | 41,34 mg/kg   |
| Vitamin A.....            | 17500 IU/kg   |
| Vitamin C.....            | 22,76 mg/kg   |
| Vitamin D.....            | 1500 IU/kg    |
| Vitamin E.....            | 105,00 mg/kg  |
| Vitamin K.....            | 0,88 mg/kg    |

## Mineraller

|                |              |
|----------------|--------------|
| Kalsiyum.....  | 1,15%        |
| Fosfor.....    | 0,75%        |
| Magnezyum..... | 0,13%        |
| Sodyum.....    | 0,32%        |
| Potasyum.....  | 0,59%        |
| Klorid.....    | 0,85%        |
| Demir.....     | 319,98 mg/kg |
| Çinko.....     | 259,50 mg/kg |
| İyot.....      | 2,61 mg/kg   |
| Bakır.....     | 15,19 mg/kg  |
| Manganez.....  | 42,53 mg/kg  |
| Selenyum.....  | 0,46 mg/kg   |

## Yem Verme Talimatı:

Köpeğinizin yemek yeme alışkanlığının değiştirilmesi yaşlaça gerçekleştirilmelidir. İlk 7 gün, ANF'i köpeğinizin yemeye alışık olduğu yiyeceklerle karıştırarak vermek en iyisidir. ANF besleyiciliği yönünden etkilidir, dolgu maddesi yoktur, böylelikle köpeğiniz besin ve enerji ihtiyacını karşılamak için daha küçük porsiyonlara ihtiyaç duyar. İdeal ağırlık için, porsiyonun boyutunu, aktivite derecesine göre ayarlayınız. Bol miktarda su ikram ediniz.

## Günlük Gram

| ★     | 1-3 kg  | 3-10 kg | 10-25 kg | 25-35 kg |
|-------|---------|---------|----------|----------|
| 6-12  | 200-400 | 400-680 |          |          |
| 12-16 | 200-390 | 390-650 | 650-900  |          |
| 16-20 |         | 320-550 | 550-740  |          |
| 20-28 |         | 250-450 | 450-580  | 580-680  |
| 28-48 |         |         | 380-480  | 480-580  |

★ = Hafta olarak yaş

## Cups Per Day

| Wt. (lb) | 6-11 wks.     | 3-4 mo.       | 5-7 mo.       | 8-12 mo.      |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3-5      | 1 - 1 1/2     |               |               |               |
| 5-10     | 1 1/2 - 2 1/2 |               |               |               |
| 10-20    | 2 1/2 - 3 3/4 | 2 1/4 - 3 1/2 |               |               |
| 20-30    | 3 3/4 - 4 3/4 | 3 1/2 - 4 1/2 | 2 1/2 - 3     |               |
| 30-40    | 4 3/4 - 5 3/4 | 4 1/2 - 5 1/2 | 3 - 3 3/4     |               |
| 40-60    |               | 5 1/2 - 7     | 3 3/4 - 4 3/4 | 3 - 4         |
| 60-80    |               | 7 - 9         | 4 3/4 - 5 3/4 | 4 - 4 3/4     |
| 80-100   |               |               | 5 3/4 - 6 3/4 | 4 3/4 - 5 1/2 |

\*8-oz cup holds approximately 3.5 oz of food



- ▼ Koyun proteini artı maya pirinci ile meydana getirilmiş özel bir formül, normaldeki enerjik köpeklerin parlak postunu, sağlıklı cildini ve parlak gözlerini ortaya çıkarır.

### İçindekiler:

Tavuk yemeği, koyun yemeği, maya pirinci, taneli mısır, taneli buğday, tavuk yağı (karışık tosoferol ve askorbil palmiteyt ile korunmuş), pancar püresi, kurutulmuş yumurta, balık yemeği, lesitin.

### Vitaminler

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Kolin.....                | 2088,66 mg/kg |
| Riboflavin (B2).....      | 13,67 mg/kg   |
| Tiamin (B1).....          | 8,22 mg/kg    |
| Niasin (B5).....          | 77,37 mg/kg   |
| Piridoksin (B6).....      | 12,72 mg/kg   |
| Folik asit.....           | 1,04 mg/kg    |
| Pantotenik asit (B3)..... | 19,12 mg/kg   |
| Biotin (H).....           | 0,22 mg/kg    |
| Kobalt (B12).....         | 48,14 mg/kg   |
| Vitamin A.....            | 16800 IU/kg   |
| Vitamin C.....            | 22,71 mg/kg   |
| Vitamin D.....            | 1400 IU/kg    |
| Vitamin E.....            | 105,00 mg/kg  |
| Vitamin K.....            | 0,88 mg/kg    |

### Mineraller


|                |              |
|----------------|--------------|
| Kalsiyum.....  | 1,50%        |
| Fosfor.....    | 1,00%        |
| Magnezyum..... | 0,14%        |
| Sodyum.....    | 0,49%        |
| Potasyum.....  | 0,67%        |
| Klorid.....    | 0,65%        |
| Demir.....     | 291,81 mg/kg |
| Çinko.....     | 251,11 mg/kg |
| İyot.....      | 2,16 mg/kg   |
| Bakır.....     | 14,09 mg/kg  |
| Manganez.....  | 47,50 mg/kg  |
| Selenyum.....  | 0,33 mg/kg   |

### Yem Verme Talimatı:

Köpeğinizin yemek yeme alışkanlığının değiştirilmesi yavaşça gerçekleştirilmelidir. İlk 7 gün, ANF'i köpeğinizin yemeye alışık olduğu yiyeceklerle karıştırarak vermek en iyisidir. ANF besleyiciliği yönünden etkilidir, dolgu maddesi yoktur, böylelikle köpeğinizin besin ve enerji ihtiyacını karşılamak için daha küçük porsiyonlara ihtiyaç duyar. İdeal ağırlık için, porsiyonun boyutunu, aktivite derecesine göre ayarlayınız. Bol miktarda su ikram ediniz.

| Size & Wt. of Dog | Cups Per Day* |
|-------------------|---------------|
| Mini 3-10 lb      | 1/2 - 1       |
| Küçük 10-25 lb    | 1 - 1 3/4     |
| Orta 25-37 lb     | 1 3/4 - 2 1/4 |
| 37-50 lb          | 2 1/4 - 3     |
| Büyük 50-65 lb    | 3 - 3 1/2     |
| 65-100 lb         | 3 1/2 - 4 1/2 |

\*8-oz cup holds approximately 3.5 oz of food



- ▼ Yetişkin kedilere dengeli bir besin sağlamak için tavuk, yumurta, ve balık proteini ile formüle edilmiştir. Nefis bir tat; en mızımız kedileri bile tatmıy emeyi garanti eder.

### İçindekiler:

Tavuk yemeği, maya pirinci, taneli mısır, tavuk yağı (karışık tosoferol ve askorbil palmiteyt ile korunmuş), pancar püresi, taneli buğday, kurutulmuş yumurta, balık yemeği.

### Vitaminler

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Kolin.....           | 2233,58 mg/kg |
| Riboflavin(B2).....  | 7,61 mg/kg    |
| Tiamin (B1).....     | 6,42 mg/kg    |
| Niasin (B5).....     | 80,84 mg/kg   |
| Piridoksin (B6)..... | 5,91 mg/kg    |
| Folik asit.....      | 0,90 mg/kg    |
| Pantotenik (B3)..... | 11,05 mg/kg   |
| Biotin (H).....      | 0,15 mg/kg    |
| Kobalt (B12).....    | 115,45 mg/kg  |
| Vitamin A.....       | 16000 IU/kg   |
| Vitamin C.....       | 11,58 mg/kg   |
| Vitamin D.....       | 800 IU/kg     |
| Vitamin E.....       | 82,03 mg/kg   |
| Vitamin K.....       | 0,74 mg/kg    |

### Mineraller

|                |              |
|----------------|--------------|
| Kalsiyum.....  | 1,05%        |
| Fosfor.....    | 0,75%        |
| Magnezyum..... | 0,10%        |
| Sodyum.....    | 0,39%        |
| Potasyum.....  | 0,62%        |
| Klorid.....    | 0,46%        |
| Demir.....     | 253,58 mg/kg |
| Çinko.....     | 124,05 mg/kg |
| İyot.....      | 2,25 mg/kg   |
| Bakır.....     | 8,40 mg/kg   |
| Manganez.....  | 8,62 mg/kg   |
| Selenyum.....  | 0,50 mg/kg   |

### Yem Verme Talimatı:

Kedinizin yemek yeme alışkanlığının değiştirilmesi yavaşça gerçekleştirilmelidir. İlk 7 gün, ANF'i kedinizin yemeye alışık olduğu yiyeceklerle karıştırarak vermek en iyisidir. ANF besleyiciliği yönünden etkilidir, dolgu maddesi yoktur, böylelikle kedinizin besin ve enerji ihtiyacını karşılamak için daha küçük porsiyonlara ihtiyaç duyar. İdeal ağırlık için, porsiyonun boyutunu, aktivite derecesine göre ayarlayınız. Bol miktarda su ikram ediniz.

### Sonuçlanmış analizler

|                  |        |
|------------------|--------|
| Ham Protein..... | 32,00% |
| Ham Yağ.....     | 20,00% |
| Ham Lif.....     | 3,00%  |
| Nem.....         | 10,00% |
| Kül.....         | 6,50%  |
| Magnezyum.....   | 0,10%  |
| Torin.....       | 0,10%  |

| Cat Wt.  | Cups®/day   |
|----------|-------------|
| 3-6 lb   | 1/4 - 1/2   |
| 6-10 lb  | 1/2 - 3/4   |
| 10-20 lb | 3/4 - 1 1/4 |

\*8-oz cup holds approximately 3.5 oz of food







- ▼ Büyümekteki, artı hamile ve süt veren kedilerin kritik besin ihtiyacını karşılamak için yüksek proteinli, hazmedilir yağ ve dengelenmiş vitamin ve mineraller bakımından zengin, nefis bir tatta formül.

### İçindekiler:

Tavuk yemeği, maya pirinci, tavuk yağı (karışık tosoferol ve askorbil palmiteyt ile korunmuş), pancar püresi, taneli buğday, kurutulmuş yumurta, balık yemeği, lesitin.

### Vitaminler

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Kolin                | 2196,40 mg/kg |
| Riboflavin(B2)       | 7,81 mg/kg    |
| Tiamin (B1)          | 6,17 mg/kg    |
| Niasin (B5)          | 81,47 mg/kg   |
| Piridoksin (B6)      | 5,73 mg/kg    |
| Folik asit           | 0,90 mg/kg    |
| Pantotenik asit (B3) | 11,00 mg/kg   |
| Biotin (H)           | 0,15 mg/kg    |
| Kobalt (B12)         | 122,42 mg/kg  |
| Vitamin A            | 16000 IU/kg   |
| Vitamin C            | 11,58 mg/kg   |
| Vitamin D            | 800 IU/kg     |
| Vitamin E            | 81,96 mg/kg   |
| Vitamin K            | 0,74 mg/kg    |

### Sonuçlanmış analizler

|             |        |
|-------------|--------|
| Ham Protein | 34,00% |
| Ham Yağ     | 22,00% |
| Ham Lif     | 3,00%  |
| Nem         | 10,00% |
| Kül         | 7,00%  |
| Mağnezyum   | 0,10%  |
| Torin       | 0,10%  |

### Mineraller

|           |              |
|-----------|--------------|
| Kalsiyum  | 1,20%        |
| Fosfor    | 0,85%        |
| Mağnezyum | 0,10%        |
| Sodyum    | 0,40%        |
| Potasyum  | 0,61%        |
| Klorid    | 0,47%        |
| Demir     | 266,21 mg/kg |
| Çinko     | 126,54 mg/kg |
| İyot      | 2,34 mg/kg   |
| Bakır     | 8,51 mg/kg   |
| Manganez  | 8,27 mg/kg   |
| Selenyum  | 0,53 mg/kg   |

### Yem Verme Talimatı:

Yavru kedinizin yemek yeme alışkanlığının değiştirilmesi yavaşça gerçekleştirilmelidir. İlk 7 gün, ANF'i kedinizin yemeye alışık olduğu yiyecekler karıştırarak vermek en iyisidir. ANF besleyiciliği yönünden etkilidir, dolgu maddesi yoktur, böylelikle kediniz besin ve enerji ihtiyacını karşılamak için daha küçük porsiyonlara ihtiyaç duyar. İdeal ağırlık için, porsiyonun boyutunu, aktivite derecesine göre ayarlayınız. Bol miktarda su ikram ediniz.

| ★  | Cups*day    |
|----|-------------|
| 8  | Free Choice |
| 16 | 1/4 - 1/2   |
| 24 | 1/2 - 3/4   |
| 36 | 3/4 - 1     |
| 52 | 3/4 - 1 1/4 |

★ = Age in Weeks

At 52 weeks switch to Adult Formula TamiAmi  
\*8-oz cup holds approximately 3.5 oz of food

| ★  | Günlük gram miktarı |
|----|---------------------|
| 8  | Serbest seçim       |
| 16 | 25-50 g             |
| 24 | 50-75 g             |
| 36 | 75-100 g            |
| 52 | 75-125 g            |

★ = Hafta olarak yaş



- ▼ Normaldeki aktif köpeklere dengeli bir beslenme sağlamak için tavuk, yumurta, balık proteini artı maya pirinci ile formüle edilmiştir.

### İçindekiler:

Tavuk yemeği, maya pirinci, taneli mısır, taneli buğday, tavuk yağı (karışık tosoferol ve askorbil palmiteyt ile korunmuş), pancar püresi, kurutulmuş yumurta, balık yemeği, lesitin.

### Vitaminler

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Kolin                | 1859,26 mg/kg |
| Riboflavin(B2)       | 14,05 mg/kg   |
| Tiamin (B1)          | 8,31 mg/kg    |
| Niasin (B5)          | 75,12 mg/kg   |
| Piridoksin (B6)      | 13,43 mg/kg   |
| Folik asit           | 1,06 mg/kg    |
| Pantotenik asit (B3) | 19,98 mg/kg   |
| Biotin (H)           | 0,22 mg/kg    |
| Kobalt (B12)         | 41,32 mg/kg   |
| Vitamin A            | 16800 IU/kg   |
| Vitamin C            | 22,73 mg/kg   |
| Vitamin D            | 1400 IU/kg    |
| Vitamin E            | 105,00 mg/kg  |
| Vitamin K            | 0,88 mg/kg    |

### Mineraller


|           |              |
|-----------|--------------|
| Kalsiyum  | 1,35%        |
| Fosfor    | 1,00%        |
| Mağnezyum | 0,13%        |
| Sodyum    | 0,30%        |
| Potasyum  | 0,65%        |
| Klorid    | 0,65%        |
| Demir     | 278,27 mg/kg |
| Çinko     | 251,66 mg/kg |
| İyot      | 2,29 mg/kg   |
| Bakır     | 14,33 mg/kg  |
| Manganez  | 45,31 mg/kg  |
| Selenyum  | 0,37 mg/kg   |

### Sonuçlanmış analizler

|             |        |
|-------------|--------|
| Ham Protein | 26,00% |
| Ham Yağ     | 15,00% |
| Ham Lif     | 3,50%  |
| Nem         | 10,00% |
| Kül         | 8,00%  |

| Size & Wt. of Dog | Cups Per Day* |
|-------------------|---------------|
| Mini 3-10 lb      | 1/2 - 1       |
| Küçük 10-25 lb    | 1 - 1 3/4     |
| Orta 25-37 lb     | 1 3/4 - 2 1/4 |
| 37-50 lb          | 2 1/4 - 3     |
| Büyük 50-65 lb    | 3 - 3 1/2     |
| 65-100 lb         | 3 1/2 - 4 1/2 |

\*8-oz cup holds approximately 3.5 oz of food



# PERFORMANCE



▼ Bayağı aktif ya da şov köpekleri için, içinde tavuk ve yumurta proteini olan yüksek protein, yüksek enerji formülü.

## İçindekiler:

Tavuk yemeği, maya pirinci, taneli mısır, tavuk yağı (karışık tosoferol ve askorbil palmitey ile korunmuş), taneli buğday, pancar püresi, kurutulmuş yumurta, balık yemeği, lesitin.

### Vitaminler

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Kolin.....                | 1786,12 mg/kg |
| Riboflavin(B2).....       | 14,86 mg/kg   |
| Tiamin (B1).....          | 7,54 mg/kg    |
| Niasin (B5).....          | 75,89 mg/kg   |
| Piridoksin (B6).....      | 13,43 mg/kg   |
| Folik asit.....           | 1,06 mg/kg    |
| Pantotenik asit (B3)..... | 20,66 mg/kg   |
| Biotin (H).....           | 0,22 mg/kg    |
| Kobalamin (B12).....      | 41,34 mg/kg   |
| Vitamin A.....            | 17500 IU/kg   |
| Vitamin C.....            | 22,76 mg/kg   |
| Vitamin D.....            | 1480 IU/kg    |
| Vitamin E.....            | 125,00 mg/kg  |
| Vitamin K.....            | 0,88 mg/kg    |

### Mineraller


|                |              |
|----------------|--------------|
| Kalsiyum.....  | 1,25%        |
| Fosfor.....    | 0,85%        |
| Magnezyum..... | 0,13%        |
| Sodyum.....    | 0,33%        |
| Potasyum.....  | 0,61%        |
| Klorid.....    | 0,80%        |
| Demir.....     | 320,98 mg/kg |
| Çinko.....     | 259,77 mg/kg |
| İyot.....      | 2,60 mg/kg   |
| Bakır.....     | 15,19 mg/kg  |
| Manganez.....  | 42,53 mg/kg  |
| Selenyum.....  | 0,46 mg/kg   |

### Yem Verme Talimatı:

Köpeğinizin yemek yeme alışkanlığının değiştirilmesi yavaşça gerçekleştirilmelidir. İlk 7 gün, ANF'i köpeğinizin yemeye alışık olduğu yiyeceklerle karıştırarak vermek en iyisidir. ANF besleyiciliği yönünden etkilidir, dolgu maddesi yoktur, böylelikle köpeğiniz besin ve enerji ihtiyacını karşılamak için daha küçük porsiyonlara ihtiyaç duyar. İdeal ağırlık için, porsiyonun boyutunu, aktivite derecesine göre ayarlayınız. Bol miktarda su ikram ediniz.

| Size & Wt. of Dog | Cups Per Day* |
|-------------------|---------------|
| Mini 3-10 lb      | 1/3 - 3/4     |
| Küçük 10-25 lb    | 3/4 - 1 1/2   |
| Orta 25-37 lb     | 1 1/2 - 2     |
| 37-50 lb          | 2 - 2 3/4     |
| Büyük 50-65 lb    | 2 3/4 - 3 1/4 |
| 65-100 lb         | 3 1/4 - 4 1/4 |

\*8-oz cup holds approximately 3.5 oz of food



# CANINE LOW ACTIVITY/ SENIOR



▼ Düşük enerjili, kilolu ya da (7 yaşın üzerindeki) yaşlıca köpeklere dengeli bir beslenme sağlamak için tavuk, yumurta, balık proteini artı maya pirinci ve kepekli buğday ile formüle edilmiştir.

## İçindekiler:

Taneli mısır, tavuk yemeği, taneli buğday, maya pirinci, pancar püresi, tavuk yağı (karışık tosoferol ve askorbil palmitey ile korunmuş), kurutulmuş yumurta, balık yemeği, lesitin.

### Vitaminler

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Kolin.....               | 1790,42 mg/kg |
| Riboflavin(B2).....      | 13,52 mg/kg   |
| Tiamin (B1).....         | 8,40 mg/kg    |
| Niasin (B5).....         | 74,20 mg/kg   |
| Piridoksin (B6).....     | 14,60 mg/kg   |
| Folik asit.....          | 1,01 mg/kg    |
| Pantotenik asit(B3)..... | 19,89 mg/kg   |
| Biotin (H).....          | 0,22 mg/kg    |
| Kobalamin (B12).....     | 41,34 mg/kg   |
| Vitamin A.....           | 17100 IU/kg   |
| Vitamin C.....           | 22,76 mg/kg   |
| Vitamin D.....           | 1300 IU/kg    |
| Vitamin E.....           | 130,00 mg/kg  |
| Vitamin K.....           | 0,88 mg/kg    |

### Mineraller

|                |              |
|----------------|--------------|
| Kalsiyum.....  | 0,94%        |
| Fosfor.....    | 0,62%        |
| Magnezyum..... | 0,15%        |
| Sodyum.....    | 0,28%        |
| Potasyum.....  | 0,61%        |
| Klorid.....    | 0,75%        |
| Demir.....     | 266,67 mg/kg |
| Çinko.....     | 243,65 mg/kg |
| İyot.....      | 2,12 mg/kg   |
| Bakır.....     | 14,35 mg/kg  |
| Manganez.....  | 42,18 mg/kg  |
| Selenyum.....  | 0,37 mg/kg   |

### Sonuçlanmış analizler

|                  |        |
|------------------|--------|
| Ham Protein..... | 24,00% |
| Ham Yağ.....     | 10,00% |
| Ham Lif.....     | 4,00%  |
| Nem.....         | 10,00% |
| Kül.....         | 6,00%  |

| Size & Wt. of Dog | Cups Per Day* |
|-------------------|---------------|
| Mini 3-10 lb      | 3/4 - 1 1/4   |
| Küçük 10-25 lb    | 1 1/4 - 2     |
| Orta 25-37 lb     | 2 - 3         |
| 37-50 lb          | 3 - 3 1/2     |
| Büyük 50-65 lb    | 3 1/2 - 4     |
| 65-100 lb         | 4 - 5 1/2     |

\*8-oz cup holds approximately 3.5 oz of food

### Yem Verme Talimatı:

Köpeğinizin yemek yeme alışkanlığının değiştirilmesi yavaşça gerçekleştirilmelidir. İlk 7 gün, ANF'i köpeğinizin yemeye alışık olduğu yiyeceklerle karıştırarak vermek en iyisidir. ANF besleyiciliği yönünden etkilidir, dolgu maddesi yoktur, böylelikle köpeğiniz besin ve enerji ihtiyacını karşılamak için daha küçük porsiyonlara ihtiyaç duyar. İdeal ağırlık için, porsiyonun boyutunu, aktivite derecesine göre ayarlayınız. Bol miktarda su ikram ediniz.

